

申込日 _____ 年 _____ 月 _____ 日



自動点呼機器申込書(点呼+ デスクトップ版)

◆(参考)お申込みから利用開始まで(該当しない場合があります)
 ① 申込書と導入チェックシートにご記入をお願いします。(導入チェックシートは日貨協連のホームページよりダウンロードしてください)
 ② 記入した申込書と導入チェックシートの2枚を、FAXにて上記あて先に送信してください。(全て揃わないとお申込みできません。)
 ③ 後日、(株)ナブアシストからご担当者様へご連絡がありますのでお待ち下さい。
 ④ 導入開始日が決まりましたら、(株)ナブアシストよりご連絡差し上げます。

価格は全て税抜。送料は新規申込時のみ(株)ナブアシストが負担します。
 価格については今後予告なく変更する場合があります。

拠点数・台数をご記入ください		拠点数	台数
月額利用料	株式会社ナブアシスト点呼+(デスクトップ版) 【JG23-002】	月額15,000円	

※いずれかに○をおつけください

初期費用	①ナブアシスト社の自動点呼機器を初めて導入する方	1. 点呼+法人ライセンス 2. 法人初期登録サービス	95,000円	
	②既にナブアシスト社の自動点呼機器を導入済の方で追加で拠点登録を行う場合	※拠点追加登録サービス	45,000円	

※点呼+ロボット版uniboのご利用様が点呼+デスクトップ版に切り替える場合は上記初期費用は掛かりません。
 ※運用パソコンは、ご利用者様にてご用意ください。(別紙、「システム要件」を参照下さい。)

※セット数をご記入ください

アルコールチェッカーセット 株式会社タニタ FC-1200	63,000円 セット品①アルコールチェッカー ②マウスピース40本 ③通信ケーブル ④免許証リーダー	セット
-------------------------------------	---	-----

※業務後自動点呼の実施をお考えの場合、タニタ製(FC-1200)のアルコールチェッカーが必要となります。

※既に上記アルコールチェッカー:タニタ製(FC-1200)をお持ちの場合、アルコールチェッカーセットの購入は不要です。

オプション		
導入時支援サービス (インストール環境設定・操作説明・出張費)	1拠点1台当たり/95,000円 (離島等は別途費用がかかります) ※設置条件により価格が異なります。	拠点
タッチパネルディスプレイ(21.5インチ・ケーブル込) (MC14002311)	50,000円	台
WEBカメラ(C920s)	15,000円	台

点呼+モバイル版(モバイル版導入チェックシートのご記入をお願いします)

月額利用料	点呼+モバイルアプリ 点呼実施実人数(1~50人まで)	月額15,000円	ライセンス
	点呼+モバイルアプリ利用料 点呼実施実人数(51人以上:50人単位)	月額13,000円	ライセンス
	モバイル版 アルコールチェッカー (中央自動車工業 ソシアックネオ SC-502)	28,000円	台
	アルコールチェッカー用ACアダプタ SC-AC	3,000円	個
	同 DCアダプタ(シガーソケット充電) SC-502DC	2,000円	個

※モバイル版ご利用の際のスマートフォンは各自ご手配をお願いします。(対応機種はナブアシスト社にお問い合わせをお願いします。)

以下、ご記入ください。(楷書にてご記入をお願い致します。横判使用の際には、潰れたりかすれたりしないようお願い致します。)

(ふりがな)

事業所名・営業所名 (必須)
 担当部署 (ふりがな)
 ご担当者部署名・氏名 (必須)
 氏名 :
 ご担当者メールアドレス (必須)
 電話番号 (必須)

※(株)ナブアシストよりご連絡がいきますので、ご担当者様と連絡が取れる電話番号をお書きください。

①請求書送付先	郵便番号・住所 (〒 -)
	電話番号・FAX番号

②納品先	請求書送付先と同一	← 同一の場合は✓をしてください
	事業所名 ご担当者部署名・氏名 郵便番号・住所 (〒 -) 電話番号・FAX番号	

③設置場所	請求書送付先と同一	← 同一の場合は✓をしてください
	納品先と同一	← 同一の場合は✓をしてください
事業所名 ご担当者部署名・氏名 郵便番号・住所 (〒 -) 電話番号・FAX番号		

◆連絡事項等記入欄

ご記入が完了しましたらチェックを入れてください。 申込書 導入チェックシート(デスクトップ版・モバイル版)

<<お客様の個人情報の取り扱いについて>> お客様よりお預かりしたお名前・ご住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送のために使用いたします。ご同意の上お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
 お問い合わせは、日本貨物運送協同組合連合会まで
 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-5全日本トラック総合会館9F TEL:03-3355-2031

点呼+ デスクトップ版 導入チェックシート

株式会社ナブアシスト
ver240626(010)

システムのご導入に際して、以下事項のご確認をお願い致します。

お手数ですがご確認頂き、右側の確認欄にレ点(チェックマーク)をご記入頂き、弊社担当者へご提示をお願い致します。

No	項目	内容	確認欄
【運用PCのネットワーク接続について】			
1	アクセス制限 (ファイアウォール等)	点呼用PCが接続するネットワークについて、ファイアウォール等により外部へのアクセス制限をしていないこと ※制限している場合は別途弊社より提示するポートに対してのアクセスを許可して頂く必要があります。	<input type="checkbox"/>
【点呼結果の通知について】			
2	点呼結果の通知	点呼の結果通知をパソコン又はスマートフォンに通知する場合は、メール通知を使用するか、対象の機器にビジネスチャットアプリ「slack」(無料)をインストールする必要があります ※登録にはメールアドレスが必要になります。	<input type="checkbox"/>
【運用PC設置場所について】			
3	運用PC設置場所	PC及び連携デバイス(アルコールチェッカー、免許証リーダー、血圧計等)は、ケーブルの届く範囲で設置する必要があります。 顔認証の関係上、逆光等だと認証がうまくいかない可能性がございます。	<input type="checkbox"/>
4	ネットワークパトライト	ネットワークパトライトを使用する場合、有線LANケーブルで接続する必要があります。 設置予定場所にLANケーブルのご準備をお願いいたします。Wi-Fiは対応しておりません。 固定IPアドレスを割り振る必要があります。	<input type="checkbox"/>
【運用PC構成のスペックについて】			
5	OS	Windows10 / Windows11	<input type="checkbox"/>
6	CPU	Intel Core i3以上推奨	<input type="checkbox"/>
7	メモリ	8GB以上推奨	<input type="checkbox"/>
8	ディスク容量	10GB以上の空きディスク容量	<input type="checkbox"/>
9	ディスプレイ	XGA(1024 × 768)以上の解像度 ※タッチディスプレイも使用可能 タッチディスプレイ対応端子：HDMI DVI RGB	<input type="checkbox"/>
10	カメラ	内蔵またはUSBプラグイン ※USBハブ経由での接続は非推奨	<input type="checkbox"/>
11	マイク	内蔵またはUSBプラグイン	<input type="checkbox"/>
12	スピーカー	内蔵またはUSBプラグイン	<input type="checkbox"/>
13	USB	USBポート必須 接続する機器によってUSBの口数が異なります。不足する場合 USBハブ が必要になります。 (アルコールチェッカー、免許証リーダー、タッチディスプレイ、WEBカメラ、血圧計等)	<input type="checkbox"/>
14	Bluetooth	体温計連携する場合、PCがBluetooth4.0以上に対応している必要があります。 搭載されていない場合は、Bluetooth USBアダプタの購入が必要になります。 USBアダプタを使用する場合、連携用PCのUSBポートに1つ空きを用意していただく必要があります。	<input type="checkbox"/>
【導入支援について】			
15	インストール/環境設定	点呼+をインストール、設定する作業になります。 PC本体の初期セットアップ作業は含まれておりません。 初期セットアップを行う場合、別途費用が発生いたします。	<input type="checkbox"/>
【サポートについて】			
16	サポート時間	受付は24時間365日です。 回答及び対応については平日9時～17時となります。	<input type="checkbox"/>

記入日： 年 月 日

会社名： _____ 氏名： _____



自動点呼機器申込書(点呼+ ロボット版 kebbi)

- ◆(参考)お申込みから利用開始まで(該当しない場合があります)
- ① 申込書と導入チェックシートにご記入をお願いします。(導入チェックシートは日貨協連のホームページよりダウンロードしてください)
 - ② 記入した申込書と導入チェックシートの2枚を、FAXにて上記あて先に送信してください。(全て揃わないとお申込みできません。)
 - ③ 後日、(株)ナブアシストからご担当者様へご連絡がありますのでお待ち下さい。
 - ④ 導入開始日が決まりましたら、(株)ナブアシストよりご連絡差し上げます。

価格は全て税抜。送料は新規申込時のみ(株)ナブアシストが負担します。
 価格については今後予告なく変更する場合があります。

拠点数・台数をご記入ください		拠点数	台数
月額利用料	株式会社ナブアシスト点呼+(ロボット版) (Kebbi)【JG23-005】	月額39,000円 (3年契約)	
中途解約時は違約金が発生します(年単位。残2年:112,000円、残1年:56,000円) ※セット数をご記入ください			
初期費用	無線アルコールチェッカーセット 株式会社中央自動車工業 SOCIA Neo (SC-502D)	66,000円 セット品①アルコールチェッカー ②免許証リーダー	セット
※業務後自動点呼の実施をお考えの場合、中央自動車工業製のアルコールチェッカー(SC-502D)が必要となります。			
オプション			
	導入時支援サービス (インストール環境設定・操作説明・出張費)	1拠点1台当たり/150,000円 (離島等は別途費用がかかります) ※設置条件により価格が異なります。	拠点
点呼+モバイル版(モバイル版導入チェックシートのご記入をお願いします)			
月額利用料	点呼+モバイルアプリ 点呼実施実人数(1~50人まで)	月額15,000円	ライセンス
	点呼+モバイルアプリ利用料 点呼実施実人数(51人以上:50人単位)	月額13,000円	ライセンス
	モバイル版 アルコールチェッカー (中央自動車工業 ソシアクネオ SC-502)	28,000円	台
	アルコールチェッカー用ACアダプタ SC-AC	3,000円	個
	同 DCアダプタ(シガーソケット充電) SC-502DC	2,000円	個
※モバイル版ご利用の際のスマートフォンは各自ご手配をお願いします。(対応機種はナブアシスト社にお問い合わせをお願いします。)			

以下、ご記入ください。(楷書にてご記入をお願い致します。横判使用の際には、潰れたりかすれたりしないようお願い致します。)

(ふりがな)

事業所名・営業所名 (必須)

担当部署 (ふりがな) (必須)

ご担当者部署名・氏名 氏名: (必須)

ご担当者メールアドレス (必須)

電話番号 - - (必須)

※(株)ナブアシストよりご連絡がいきますので、ご担当者様と連絡が取れる電話番号をお書きください。

①請求書送付先	郵便番号・住所 (〒 -)	電話番号・FAX番号
②納品先	請求書送付先と同一 事業所名 ※納品先が複数ある場合は、別紙等に各納品先所在地等をご記入願います。	ご担当者部署名・氏名 郵便番号・住所 (〒 -) 電話番号・FAX番号
③設置場所	請求書送付先と同一	← 同一の場合は✓をしてください
	納品先と同一	← 同一の場合は✓をしてください
	事業所名 ※設置場所が複数ある場合は、別紙等に各設置場所の所在地等をご記入願います。	ご担当者部署名・氏名 郵便番号・住所 (〒 -) 電話番号・FAX番号

◆連絡事項等記入欄

ご記入が終わりましたらチェックを入れてください。 申込書 導入チェックシート(ロボット版・モバイル版)

「お客様個人情報の取り扱いについて」 お客様よりお預かりしたお名前・ご住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送のために使用いたします。ご同意の上お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
 お問合せは、日本貨物運送協同組合連合会まで
 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-5全日本トラック総合会館9F TEL:03-3355-2031

点呼 + ロボット版(Kebbi) 導入チェックシート

システムのご導入に際して、以下事項のご確認をお願い致します。

お手数ですがご確認頂き、右側の確認欄にレ点(チェックマーク)をご記入頂き、弊社担当者へご提示をお願い致します。

No	項目	内容	確認欄	
【導入構成について下記より一つ選択して下さい】 ※別紙「システム構成パターン」と合わせてご確認下さい				
1-1	①中央自動車工業製 アルコール検知器 SOCIAC NEO	下記を新規導入 ※②～③は月額費用に含んでおりません。 ①Kebbi ②アルコールチェッカー(SOCIAC NEO SC-502D) ③運転免許証リーダー(ABCircle CIR415A-01)	<input type="checkbox"/>	左記よりいずれか一つ選択して下さい
1-2	②据え置き型アルコールチェッカー + 付属免許証リーダー利用 ※業務後自動点呼未対応	下記を新規導入 ①Kebbi アルコールチェッカーは以下いずれかより一つ選択をお願い致します。 (対応するアプリケーションのバージョンによっては連携できない場合があります。事前確認要) 1. 東海電子製 ALC-PRO II ※1 拠点で2台運用している場合、「ネットワーク集約機能」を 使用していない こと。 2. 東洋マーク製 AC-011(AC-015も可)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1-3	③据え置き型アルコールチェッカー + 別途ABCircle製免許証リーダー ※業務後自動点呼未対応	下記を新規導入 ※②は月額費用に含んでおりません。 ①Kebbi ②運転免許証リーダー(ABCircle CIR415A-01) アルコールチェッカーは以下いずれかより一つ選択をお願い致します。 (対応するアプリケーションのバージョンによっては連携できない場合があります。事前確認要) 1. 東海電子製 ALC-PRO II ※1 拠点で2台運用している場合、「ネットワーク集約機能」を 使用していない こと。 2. 東洋マーク製 AC-011(AC-015も可) 3. サンコーテクノ製 ST-3000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1-4	④KENWOOD製 アルコール検知器 CAX-AD300	下記を新規導入 ※②～③は月額費用に含んでおりません。 ①Kebbi ②アルコールチェッカー(CAX-AD300) ③運転免許証リーダー(ABCircle CIR415A-01)	<input type="checkbox"/>	
1-5	その他	上記以外	<input type="checkbox"/>	
【Kebbiのネットワーク接続について】 ※別紙「システム構成パターン」と合わせてご確認下さい				
2	ネットワーク環境	1)別紙「システム構成パターン」記載のネットワーク環境が構築できること ※無線接続となります。 ※ポート制限環境下での動作は不可となります。 ※Proxy接続不可となります。	<input type="checkbox"/>	
3	アクセス制限 (ファイアウォール等)	Kebbiが接続するネットワークについて、ファイアウォール等により外部へのアクセス制限をしていないこと	<input type="checkbox"/>	
【Kebbiの使用について】				
4	制限事項	1)ロボット使用に際して、ほごりや障害物などロボット動作に支障をきたすことのないよう、使用の周辺環境にご注意ください。 2)ロボットを移動する際は、ロボットの本体を両手で持ち上げてください。 3)手の挟み込みによるケガや、ロボットが損傷する恐れがありますので、ロボットが作動しているときはロボットの関節を触らないでください。 4)この製品に機械的衝撃を与えないでください。 5)この製品またはバッテリーを熱、火、または40°Cを超える場所に置いたりしないでください。 6)ショートを防ぐために、ロボットを水や液体に浸さないでください。 7)他の製品に付属している充電器は使用しないでください。 8)充電器を使用するときは、手を乾いた状態に保ち、電源コードのプラグ部分を持って、引っ張らずにゆっくり抜いてください。電源コードが破損した場合は、すぐに使用を中止してください。 9)ロボットをメンテナンスする際は、水または希釈アルコールで湿らせた柔らかい布で拭いてください。製品のコーティング部分の損傷を防ぐため、水で洗ったり、強アルカリ性や強酸性の洗剤を使用しないでください。 10)バッテリーをご自身で取り出して交換したりしないでください。	<input type="checkbox"/>	
5	Kebbi設置場所	1)Kebbiから見て逆光にならない場所に設置可能なこと 点呼時にKebbiが乗務員の顔認証を行います 2)ロボット設置場所付近約1m内に電源コンセントを用意可能なこと ・ロボット充電用ケーブル (付属品) のケーブル長は約1.3m ・IC免許証リーダー充電用ケーブル (付属品) のケーブル長は約1.0m	<input type="checkbox"/>	
【アルコールチェッカー構成について下記より該当する項目を選択し内容のご確認をお願い致します】				
【1. 東海電子製 ALC-PRO II を選択した場合】				
6-1	連携用PCの確認	管理ソフトは「ALC-Rec」であること 管理ソフトにてCSV自動出力機能(標準フォーマット)が有効であること	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
【2. 東洋マーク製 AC-011(AC-015も可)】				
6-2	連携用PCの確認	管理ソフトは「AC-011PC(AC-015PC)」であること 管理ソフトにて連携用CSV自動出力機能が有効であること	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

No	項目	内容	確認欄
【3. サンコーテクノ製 ST-3000】			
6-3	連携用PCの確認	管理ソフトは「ALCGuardianNEXT」であること	<input type="checkbox"/>
		管理ソフトにてCSV自動出力機能(CSV出力：する)(CSV出力タイプ：17)が有効であること	<input type="checkbox"/>
【点呼結果の通知について】			
6	点呼結果の通知	乗務前及び乗務後点呼の結果通知をパソコン又はスマートフォンに通知する場合は、対象の機器にビジネスチャットアプリ「slack」(無料)をインストールする必要があります ※登録にはメールアドレスが必要になります	<input type="checkbox"/>
【安全指導支援オプションについて】 ※オプション有効とする場合のみチェックを付けてください			
7	安全指導支援オプションの有無	安全指導支援オプションを契約する ※別途、月額費用が発生します ※安全指導操作中はロボットによる点呼ができません。	<input type="checkbox"/>
8	必要機器の用意	安全指導を行うために必要な機器及び環境の用意が可能なこと ※別紙「安全指導支援機器構成パターン」をご確認ください	<input type="checkbox"/>

記入日： 年 月 日

会社名： _____ 氏名： _____

点呼+ モバイル版 導入チェックシート

株式会社ナブアシスト
ver240626(001)

システムのご導入に際して、以下事項のご確認をお願い致します。

お手数ですがご確認頂き、右側の確認欄にレ点(チェックマーク)をご記入頂き、弊社担当者へご提示をお願い致します。

No	項目	内容	確認欄
【対応端末について】			
1	OS	Android OS 10以上 ※将来的に対応OSのバージョンが上がる可能性があります。 iOS 未対応	<input type="checkbox"/>
2	Bluetooth	アルコールチェッカー本体とBluetooth接続が必須になります。	<input type="checkbox"/>
3	NFC	免許証読み取りにNFCが必須になります。	<input type="checkbox"/>
【アプリについて】			
4	アプリ	Google Playから「点呼+」アプリをダウンロードする必要があります。	<input type="checkbox"/>
【アルコールチェッカーについて】			
5	アルコールチェッカー	中央自動車工業製 ソシアック・ネオ SC-502とBluetooth接続が繋がりにくい機種がございます。 中央自動車工業より発表されている機種 ・Samsung社製 Galaxy A22 SC-56B ・Samsung社製 Galaxy A23 SC-56C ・SHARP社製 AQUOS Wish3 ・Xiaomi社製 Redmi note9T(OS12)	<input type="checkbox"/>
6	ファームアップ	繋がりにくい機種の場合、アルコールチェッカーの無償ファームアップにて対応いたします。 ファームアップには中央自動車工業にて対応が必要になります。 対応目安：約1週間 ※台数が多い場合、2週間以上かかる場合がございます。	<input type="checkbox"/>
7	電源	乾電池稼働を推奨いたします。	<input type="checkbox"/>
【免許証について】			
8	免許証	特定地域の一部で、読み込めない免許証が報告されています。 確認された地域：兵庫、奈良、福岡、京都、滋賀 免許証が読み込めない場合、点呼中の免許証確認はスキップします。	<input type="checkbox"/>
【サポートについて】			
9	サポート時間	受付は24時間365日です。 回答及び対応については平日9時～17時となります。	<input type="checkbox"/>

記入日：

年 月 日

会社名：

氏名：



申込日 年 月 日

自動点呼機器(点呼+)・オプション品 申込書

- ◆(参考)お申込みから商品のお届けまで(該当しない場合があります)
- ① 下記にご記入の上、FAXにて上記のあて先に送信してください。
- ② 本紙(購入申込書)受付後、「請求書」を郵送いたします。お支払いは指定口座への振り込みとし、振込手数料は、お申込者負担とさせていただきます。
- ③ 入金を確認でき次第、順次発送手続きに入りますので、ご注意ください。(但し、1週間毎に締めて、発送手続きを行う予定であることをご了承ください)
- ④ 点呼実施場所設置用 監視カメラにつきましては、お申込み後、セーフィー(株)担当者より詳細について連絡をさせていただきます。

価格は全て税抜。送料は新規申込時のみ負担します。
価格については今後予告なく変更する場合があります。

オプション

			数量	
点呼+対応	皮膚赤計外線	フィンガルリンク(株)(Bluetooth接続) FL-500	28,000円	台
		(株)エー・アンド・デイ(Bluetooth接続) AS-CISEAIR(※点呼+デスクトップ版のみ対応)	23,000円	台
バイタル連携機器	業務用血圧計	(株)エー・アンド・デイ 診之助 TM2657WP-JC	90,000円	台
		(株)エー・アンド・デイ 診之助 TM2657WVP-JC	95,000円	台
		(株)エー・アンド・デイ 接続用ケーブル	6,000円	本
		オムロンヘルスケア(株) 健太郎 HBP-9030	90,800円	台
		オムロンヘルスケア(株) 接続用ケーブル※	1,000円	本

※連携する血圧計がHBP-9020の場合、エー・アンド・デイ用の接続ケーブルをご購入ください。

・点呼実施場所設置用
監視カメラ(お見積・ご契約等はセーフィー(株)が行います)

safie ONE (監視カメラ本体)	46,000円	台
録画データ保存・月額利用料 (30日録画:2,600円、90日録画:3,600円 ほか)	お申込み後にセーフィー(株)よりご案内させていただきます。	
LTEドック (事務所内にWi-Fi・光回線が無い場合お申込みください)	32,500円	台
LTEドック・月額利用料(3,500円)	お申込み後にセーフィー(株)よりご案内させていただきます。	

以下、ご記入ください。(楷書にてご記入をお願い致します。)

(ふりがな)

事業所名・営業所名 (必須)

担当部署 (ふりがな) (必須)

ご担当者部署名・氏名 氏名: (必須)

ご担当者メールアドレス (必須)

電話番号 (必須)

※ご記入内容について確認を取らせていただく場合があるため、ご担当者様と連絡が取れる電話番号をお書きください。

①請求書送付先	郵便番号・住所 (〒 -)
	電話番号・FAX番号

②納品先	請求書送付先と同一	←同一の場合は✓をしてください
※納品先が複数ある場合は、別紙等に各納品先所在地等をご記入願います。	事業所名	
	ご担当者部署名・氏名	
	郵便番号・住所 (〒 -)	
	電話番号・FAX番号	

③設置場所	請求書送付先と同一	←同一の場合は✓をしてください
	納品先と同一	←同一の場合は✓をしてください
※設置場所が複数ある場合は、別紙等に各設置場所の所在地等をご記入願います。	事業所名	
	ご担当者部署名・氏名	
	郵便番号・住所 (〒 -)	
	電話番号・FAX番号	

◆連絡事項等記入欄

「お客様個人情報の取り扱いについて」 お客様よりお預かりしたお名前・ご住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送のために使用いたします。ご同意の上お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
お問合せは、日本貨物運送協同組合連合会まで
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-5全日本トラック総合会館9F TEL:03-3355-2031

処理欄	受領日	受領No.
処理者		